



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/6197/16/HOZ
Č.J.: SU/17/101/HOI
VYŘIZUJE: Hozdecká
TEL.: 481 366 302
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz
DATUM: 5.1.2016

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.11.2016 podal

Obec Hrubá Skála, IČO 00275751, Doubravice č.p. 37, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Cyklostezka Radvánovice - Borek, II.etapa Hnanice – Borek

(dále jen "stavba") na pozemcích : stavební parcely 67, 108 a pozemkové parcely 15/1, 15/2, 111/2, 112/1, 157/3, 165/5, 171/1, 173, 183/1, 183/2, 186, 190/1, 190/2, 197/1, 197/2, 831/2, 831/3, 854, 860 v katastrálním území Hnanice pod Troskami.

Druh a účel umísťované stavby a umístění stavby na pozemku:

- Stavba se nachází v intravilánu obcí Hnanice a Borek a mezilehlý úsek mezi obcemi je veden v extravilánu. Navržená trasa cyklostezky začíná v obci Hnanice v návaznosti na I. etapu cyklostezky v úseku Radvánovice - Hnanice a je vedena odděleně od silnice I/35. Odděleně je cyklostezka vedena až do blízkosti objektu č.p. 26, kde vzhledem k umístění objektu a realizované protihlukové stěně je vedena cyklostezka v souběhu se silnicí I/35 na vzdálenost cca 80 m. Tato vzdálenost je volena s ohledem na rozhledové poměry ve stávajícím vjezdu a z pohledu bezpečnosti na samotné stezce. Dále je cyklostezka opět vedena odděleně od silnice I/35 až k objektu č.p. 8, kde dochází k převedení cyklostezky do souběhu se silnicí I/35 v návaznosti na projektované zatrubnění silničního příkopu a řešení odvodnění silnice I/35. V místě odděleného vedení od silnice I/35 je cyklostezka vedena v linii stávajících sloupů a je umístěna ve směru od silnice I/35 za těmito sloupy. Od objektu č.p. 8 je cyklostezka vedena v souběhu se silnicí I/35 až do konce úseku této etapy cyklostezky, kde cyklostezka navazuje na vedení cyklostezky Ktová.
- V úseku od začátku II. etapy po objekt č.p. 8 bude stávající systém zachován a cyklostezka je vedena v souběhu se silnicí bez zásahu do systému odvodnění vyjma úseku u objektu č.p. 26. U tohoto objektu bude obnoveno stávající zatrubnění s řešením nové revizní šachty v místě propustku, aby bylo možné zatrubnění prodloužit a zajistit dostatečné rozhledové poměry v místě vjezdu k objektu č.p. 26. Odvodnění bude v tomto místě zajištěno pomocí nové uliční vpusti. Dále až k objektu č.p. 8 je systém odvodnění zachován.
- Před objektem č.p. 8 je umístěna autobusová zastávka, která bude v rámci stavby posunuta ve směru na Turnov a bude vytvořen nový autobusový záliv s nástupištěm, které bude navazovat na

cyklostezku. V místě nového zálivu bude provedeno zatrubnění příkopu s osazením dvou nových uličních vpustí pro odvodnění silnice I/35 a samotného zálivu.

- Od objektu č.p. 8 až do konce úseku II. etapy navazuje cyklostezka na navržené zatrubnění silničního příkopu, kde je osazována silniční obruba se systémem uličních vpustí.
- Umístění stavby bude provedeno podle předloženého katastrálního situačního výkresu – sekce I, II, III a IV, které vypracoval Ing. Miroslav Belda v 08/2016 pod č.zak.2016-019.

Určení prostorového řešení stavby:

- Nové zatrubnění v místě zálivu bude kopírovat hloubku stávajícího příkopu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavební parcely 67, 108 a pozemkové parcely 15/1, 15/2, 111/2, 112/1, 157/3, 165/5, 171/1, 173, 183/1, 183/2, 186, 190/1, 190/2, 197/1, 197/2, 831/2, 831/3, 854, 860 v katastrálním území Hnanice pod Troskami.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „katastrální situační výkres – sekce I, II, III a IV,, , které obsahují výkresy současného stavu v území v měřítku 1:500 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, které vypracoval Ing. Miroslav Belda v 08/2016 pod č.zak.2016-019.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
3. Před započítím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
6. Příjezd ke stavbě bude ze silnice I/35.
7. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 13.7.2016 pod zn. 0100600672 a ze dne 11.10.2016 pod zn.1089410090, a to :
 - energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění
 - povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické linky
 - pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku
 - podmínky pro nadzemní volné a izolované vedení NN 0,4 kV:
 - veškeré práce v blízkosti stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1 ed.2 a PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby a jiné mechanismy, které mohou poškodit elektrické vedení
 - stávající volné a izolované vedení NN 0,4 kV nesmí být stavbou narušeno
 - veškeré zemní stavební práce cyklostezky požadujeme provést min. 2 m od podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
 - zemními pracemi při realizaci stavby nesmí dojít k narušení statiky podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
 - při realizaci stavby nesmí dojít k navýšování a snižování stávajícího terénu v blízkosti stávajícího nadzemního volného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
 - v blízkosti stávajícího nadzemního izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., nesmí být skladována zemina ani jiný stavební materiál
 - výkopové práce v blízkosti stávajícího nadzemního izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., budou prováděny ručně s největší opatrností
 - podmínky pro podzemní kabelového vedení NN 0,4 kV :
 - ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu
 - v případě jakýchkoliv zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytyčení trasy tohoto silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu

- při stavebních prací v rámci stavby cyklostezky dojde ke křížení a souběhu s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Místo křížení se zařízením energetiky musí být vyprojektováno a provedeno zejména dle norem ČSN 73 6005, ČSN EN 50 110-1, PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 33 3302. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet dané ČSN EN 50110-1 ed.2
 - při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Krytí kabelového vedení nesmí být sníženo
 - stavební činností v rámci stavby cyklostezky nesmí být ohrožen provoz energetického zařízení majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
 - podmínky pro nadzemní volné vedení VN 35 kV :
 - ochranné pásmo nadzemního je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně vodiče bez izolace 10 m
 - při provádění prací v ochranném pásmu nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., požadujeme dodržovat podmínky ze souhlasu s umístěním stavby a s činnostmi ze dne 11.10.2016, pod.zn.LB/938/16/OP
 - ostatní:
 - stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů.
9. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne 1.11.2016 pod zn. ORM/16/1793, a to :
- OŽP odpady :
- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce
 - zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech
- OŽP ochrana ovzduší :
- během stavby kabelového vedení NN se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.). Je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, apod.)
- OŽP ochrana přírody a krajiny :
- vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementy a jinými pojivy
 - kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby
 - v kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu
 - v kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně
 - kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů

- v dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován projekt vegetačních úprav, který bude zahrnovat inventarizaci dřevin navržených ke kácení (včetně všech charakteristik potřebných dle zákona č.114/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č.489/2013 Sb.k žádosti o povolení kácení dřevin mimo les). Projekt vegetačních ploch bude dále obsahovat návrh nových výsadeb ve stupni DPS. Vzhledem k tomu, že dojde ke kácení vzrostlých stromů, je jako náhrada na vhodných místech žádoucí výsadba stromů
- pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru – pokud pozemek nesplňuje vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb - je nezbytné povolení orgánu přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O povolení ke kácení se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení. O nezbytně nutném kácení dřevin rostoucích mimo les se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení až po nabytí právní moci územního, popř. stavebního rozhodnutí

OŠKS archeologie :

- stavebník bude dodržovat památkový zákon dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, který se dotýká provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum
 - při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdíva, jámek, hrobů atd.,), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 29.9.2016 pod zn. 5001376756, a to :
- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení
 - při realizaci stavby, souběhu a křížení inž.sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou
 - orientační sloupky budou přemístěny na okraj cyklostezky a silnici. Na náklady investora budou sloupky doplněny orientačními tabulkami pro určení polohy STL plynovodu v terénu dle TPG 70024
 - pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována projektová dokumentace přeložek plynárenských zařízení
 - v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
 - po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojezdě betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm
 - požadujeme zachovat stávající niveletu
 - dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1 m
 - pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 100 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora
 - při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost min. 2 m na obě strany od osy plynovodu
 - po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci)
 - v zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví

- plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení :
 - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
 - stavební činnosti v ochran. pásmu plyn. zařízení, je možné realizovat pouze při dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
 - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plyn.zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plyn.zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plyn.zařízení
 - bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 70204 – zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
 - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč.přesného určení uložení plyn.zařízení, je investor povinen učinit taková opatřená, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
 - odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti možnému poškození
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plyn.zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie
 - stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení (vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
 - před provedením zásypu výkopu v ochran.pásmu plyn.zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení a kontrola plyn.zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ
 - plyn.zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plyn.zařízení
 - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
 - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti CETIN, a.s., prac.Liberec ze dne 13.7.2015 pod čj. 657188/16 a ze dne 19.9.2016 pod č.j. POS 1305/16, a to :

- vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu níže tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve
 - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, prostřednictvím zaměstnance společnosti CETIN pověřeného ochranou sítě
 - přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolala překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
 - pro účely přeložení SEK dle našich bodů tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN smlouvu o realizaci překládky SEK
 - bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti CETIN, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
 - společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK
 - žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti CETIN. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského
 - během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení
 - případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě s pracovníkem ochrany sítí – CETIN.
12. Bude dodržena podmínka z vyjádření AQUA ČR s.r.o., ze dne 30.10.2016 pod zn. 2016-100, a to :
- požadujeme upozornit na zahájení prací v předstihu 5-ti pracovních dní pro možnost zajištění kontroly případného střetu s naším zařízením.
13. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení vydaného ČEZ Distribuce, a.s., Děčín dne 11.10.2016 pod zn. LB/938//16/OP, 1089573099, a to :
- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
 - výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního volného vedení NN 0/4 kV bude provedena dle předložené projektové dokumentace zakázka č.2016-019 z 08/2016, kterou zpracoval projektant Ing.Miroslav Belda
 - konstrukční vrstvy rekonstruované cyklostezky nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
 - zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
 - výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude zachována - viz.PNE 34 1050, ČSN 33 20 00-5-52 a ČSN 73 6005
 - podélné uložení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., musí být mimo cyklostezku v její krajnici v souladu s PNE 34 1040, ČSN 33 20 00-5-52 a ČSN 73 6005
 - umístění značek požadujeme provést ve vzdálenosti min. 0,60 m od stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
 - umístění obrub cyklostezky v jejím souběhu se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV požadujeme provést ve vzdálenosti 0,3 m od předmětného podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,

- křížení a souběh se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., pokud k němu dojde, požadujeme provést v souladu s ČSN 73 6005, PNE 34 1050 a ČSN 33 20 00-5-52
- kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce je chráněno technickými normami, zejména ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302, PNE 330000-6, ČSN 73 6005
- před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- před pokládkou vrchního povrchu bude zaměstnanci ČDS s.r.o., oblasti Semily překontrolováno nepoškození stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., se zápisem do montážního deníku stavby
- podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t
- obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou
- při realizaci cyklostezky požadujeme respektovat vzdálenosti podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení NN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., a danými příslušnými články ČSN 34 1100, ČSN 33 3300 a PNE 33 3301
- zemními pracemi při rekonstrukci cyklostezky nesmí dojít k narušení statiky a zasypání základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- odstup veškerých inženýrských sítí včetně přípojek od podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV požadujeme realizovat ve vzdálenosti min. 5 m
- umístění značek požadujeme provést mimo ochranné pásmo stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- při stavebních pracích v rámci předmětné stavby v blízkosti živých částí pod napětím nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., si dodavatel stavby zajistí odborný dozor osobou s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb.,
- výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností
- stavební činností v rámci výše uvedené stavby nesmí být ohrožen provoz energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., ani životy a zdraví osob pracujících v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- ochranné pásmo nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude po celou dobu předmětné stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR-ochranné pásmo nadzemního volného vedení“ ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma
- v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., v majetku ČEZ Distribuce, a.s., nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál
- před započítím stavby musí dodavatel stavby vlastníkovvi energetického zařízení (ČEZ Distribuce, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro stavební práce při rekonstrukci cyklostezky zasahující do ochranného pásma energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- pokud nebude možné při výše uvedených pracích v rámci cyklostezky od stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., dodržet bezpečné vzdálenosti (ČSN EN 50 110-1 a PNE 330000-6) bude muset být stávající nadzemní vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., po dobu stavby vypnuto a zajištěno
- veškeré práce v ochranném pásmu elektrických zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1, PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které se mohou přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 2 m
- bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s., pro manipulace a údržbu
- pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů
- zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku
- při stavebních pracích v rámci výstavby chodníku v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu
- budou dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu

- jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku nebo včas oznámeny naší společností
 - ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
14. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Krajské ředitelství Policie LK, odbor služby dopravní policie ze dne 1.11.2016 pod čj. KRPL-94791-1/ČJ-2016-1800DP-06, a to :
- náhradní výsadba stromů nebude svým umístěním narušovat pasivní bezpečnost silnice I.třídy č.35. Musí být splněny podmínky uvedené v technických normách, např. ČSN 73 6001
 - z hlediska zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů na stezce v místě souběhu se silnicí I.třídy č.35 navrhujeme zvýšit silniční obrubu na 0,18.
15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 18.7.2016 pod čj.O1661013969/TPCV/Val, a to :
- v zájmovém území jen prochází vodovodní příváděcí řad v naší správě
 - skutečné umístění zařízení je nutno zajistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností
 - vytyčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti
 - zahájení zemních prací je nutno písemně oznámit na středisko Turnov.
16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 17.10.2016 pod zn. 3844/16/36200-Ba/7.1.3, a to :
- před vydáním stavebního povolení uzavře stavebník s ŘSD ČR, pověřeným majetkovým správcem sil.pozemku p.č.860 kú Hnanice pod Troskami smlouvu o právu provést stavbu na části dotčeného pozemku, ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 zák.č.183/2006 Sb.
 - po dokončení díla , na podkladech zaměření skutečného provedení předmětné stavby zajistí investor – Obec Hrubá Skála vyhotovení geometrického oddělovacího plánu jednotlivých etap stavby pro následné majetkoprávní vypořádání s ŘSD ČR.
17. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska MÚ Turnov, OŽP ze dne 12.12.2016 pod č.j. OŽP/16/4243/JIA-S82, ve kterém byl udělen souhlas s trvalým odnětím 2182 m² zemědělské půdy ze ZPF pro výstavbu cyklostezky v rámci akce pod názvem „Cyklostezka Radvánovice – Borek, II.etapa Hnanice - Borek, na následujících parcelách – 831/1 (26m²), 831/2 (1m²), 15/2 (35m²), 15/1 (350m²), 165/5 (11m²), 171/1 (133m²), 157/3 (88m²), 173 (260m²), 197/2 (35m²), 197/1 (180m²), 190/1 (483m²), 190/2 (184m²), 186 (95m²), 183/1 (167m²), 183/2 (134m²) v kú Hnanice pod Troskami, a to :
- před započítáním prací budou v terénu viditelně vytyčeny hranice budoucího trvalého záboru zemědělské půdy. Plocha odsouhlasená k trvalému odnětí bude zabezpečena tak, aby v době výstavby a následujícího provozu stavby nedocházelo k poškození okolní zemědělské půdy
 - v místě stavby se nenachází žádná ornice vhodná k zemědělskému využití, ve stávající trase navržené cyklostezky je chodník na vrstvě navážky
 - tento souhlas se vydává pouze pro uvedenou stavbu, v případě změny záměru pozbývá platnosti. Případná změna rozsahu odnětí zemědělské půdy nad odsouhlasenou výměru nebo na jiné pozemky musí být podle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF opatřena změnou souhlasu
 - souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestane-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (stavební zákona).
18. Budou dodrženy podmínky pro provedení stavby ze závazného stanoviska Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Pardubice ze dne 12.12.2016 pod sp.zn.58821/2016-8201-OÚZ-PCE, a to :
- požadují dodržovat parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem
 - požadují respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovacího komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace
 - po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice I/35 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m

- v případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech :
 - únosnost objektů – min. 70 t
 - směrové poloměry oblouků – 20 – 30 m
 - podjezdná výška 4,5 m
 - šířka vozovky – 7 m
- při uzavírci požadují tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky – Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření
- bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Hrubá Skála, Doubravice č.p. 37, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Bohuslav Vlk, nar. 22.7.1953, Hnanice č.p. 8, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Marcela Vlková, nar. 24.4.1956, Hnanice č.p. 8, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Mgr. Petra Houšková, nar. 12.8.1977, Studentská č.p. 1529, 511 01 Turnov 1
Monika Šichová, nar. 15.12.1979, Hnanice č.p. 38, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Petr Hladík, nar. 8.2.1967, Ještědská č.p. 8/75, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Tereza Houšková, nar. 23.7.2003, Hnanice č.p. 37, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Eliška Houšková, nar. 29.11.2000, Hnanice č.p. 37, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Libor Houška, nar. 11.5.1975, Borek č.p. 9, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Pavel Šreiber, nar. 27.12.1975, Hnanice č.p. 26, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Jiří Horáček, nar. 20.12.1958, V. Dobiáše č.p. 509, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Jaroslava Kopalová, nar. 10.6.1957, Nad Hájkem č.p. 191, Mašov, 511 01 Turnov 1
Jindřich Leitner, nar. 25.12.1948, Sedmihorky č.p. 60, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Milan Leitner, nar. 9.6.1958, Textilní č.p. 547, Podmoklice, 513 01 Semily
Jiří Miller, nar. 23.2.1967, Ktová č.p. 116, 512 63 Rovensko pod Troskami
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
Ing. Petr Šreiber, nar. 10.5.1970, Kadeřavec č.p. 35, 511 01 Turnov 1

Odůvodnění:

Dne 9.11.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 25.11.2016 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stanoviska sdělili: vyjádření UPC Česká republika s.r.o., Praha ze dne 13.7.2016, vyjádření ČD-Telematika a.s., ze dne 19.7.2016, vyjádření KORID LK, Liberec ze dne 18.10.2016, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 29.9.2016, souhlasné koordinované závazné stanovisko HZS LK, ÚO Semily ze dne 17.10.2016, vyjádření KÚ LK, OŽP ze dne 13.10.2016, stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení CHKO Český ráj Turnov ze dne 5.10.2016, vyjádření KÚ LK, odbor dopravy ze dne 22.9.2016 a 23.9.2016 a rozhodnutí ze dne 14.12.2016 a 5.1.2017, vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 17.10.2016, stanovisko Krajské ředitelství Policie LK, odbor služby dopravní policie ze dne 1.11.2016, koordinované závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 1.11.2016 a vyjádření ze dne 7.10.2016, vyjádření AQUA ČR s.r.o., ze dne 30.10.2016, vyjádření SČVK a.s., ze dne 18.7.2016 a 15.8.2016, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 13.7.2016, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 13.7.2016, 11.10.2016 a 11.10.2016 – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení, vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec ze dne 13.7.2016 a 19.9.2016, závazné stanovisko Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, OOÚZRPNI Pardubice ze dne 12.12.2016, vyjádření NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava ze dne 11.11.2016, závazné stanovisko MÚ Turnov, OŽP ze dne 12.12.2016.

Smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Hrubá Skála a : Mgr. Petra Houšková ze dne 9.11.2016, Libor Houška ze dne 7.11.2016 a 8.11.2016, Tereza Houšková zast.Vladimírou Houškovou ze dne 1.10.2016, Eliška Houšková zast.Vladimírou Houškovou ze dne 10.10.2016, Monika Šichová ze dne 4.5.2016 a 19.9.2016, Marcela Vlková ze dne 19.9.2016, Bohuslav Vlk ze dne 19.9.2016, Jiří Miller ze dne 8.11.2016, Petr Hladík ze dne 26.9.2016, Milan Leitner ze dne 28.4.2016, Jindřich Leitner ze dne 28.4.2016.

Smlouvy o budoucí smlouvě kupní – nemovitosti mezi Obcí Hrubá Skála a : Ing. Petr Šreiber ze dne 26.9.2016, Pavel Šreiber ze dne 16.6.2016, Jaroslava Kopalová ze dne 28.4.2016, Jiří Horáček ze dne 28.4.2016.

Vydaná rozhodnutí :

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy vydal 14.12.2016 pod č.j. OD1295/2016 KULK 96076/2016/280.3/Sy a dne 5.1.2017 pod č.j. OD 1295/2016-3/280.9/Hk, KULK 890/2017 rozhodnutí, ve kterých byla povolena stavba „Cyklostezka I.etapa Radvánovice – Borek“ v ochranném pásmu silnice I/35 v kú Hnanice pod Troskami.

Stanovení okruhu účastníků řízení :

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to :

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – Obec Hrubá Skála,

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Hrubá Skála

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastníkem pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: vlastníkem dotčených parcel 15/2, 831/3 a 831/2 v kú Hnanice pod Troskami je žadatel – Obec Hrubá Skála, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 860 v kú Hnanice pod Troskami je Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, vlastníkem dotčené stavební parcely 67 a pozemkové parcely 183/2 v kú Hnanice pod Troskami je Miller Jiří, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 183/1, 190/1 a 190/2 v kú Hnanice pod Troskami jsou Horáček Jiří, Kopalová Jaroslava, Leitner Jindřich a Leitner Milan, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 171/1 a 186 v kú Hnanice pod Troskami je Hladík Petr, vlastníkem dotčené stavební parcely 108 a pozemkové parcely 197/2 v kú Hnanice pod Troskami je Šreiber Pavel, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 173 v kú Hnanice pod Troskami je Houška Libor, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 157/3 v kú Hnanice pod Troskami jsou Houšková Eliška a Houšková Tereza, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 854 a 165/5 v kú Hnanice pod Troskami je Šichová Monika, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 112/1 a 111/2 v kú Hnanice pod Troskami je Houšková Petra Mgr., vlastníkem dotčené pozemkové parcely 15/1 v kú Hnanice pod Troskami jsou Vlk Bohuslav a Vlková Marcela, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 197/1 v kú Hnanice pod Troskami je Šreiber Petr, a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou: Vodohospodářské sdružení Turnov, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., GridServices, s.r.o.,

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 6, 17, 19, 77, 115, 129, 171, 188, 192, 197, 198, parc. č. 111/4, 179/6, 181/1, 181/2, 181/5, 182, 189/1, 190/3, 337/4, 347/2, 350/3, 351, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 831/1, 831/5, 857/1, 873/1, 874, 998 v katastrálním území Hnanice pod Troskami a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Hrubá Skála, Hnanice č.p. 8, č.p. 34 a č.p. 33, Hrubá Skála, Borek č.p. 6 a č.p. 4.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Z hledisek, uvedených v § 90 písm. a), b), c), d) a e), stavebního zákona posoudil stavební záměr žadatele takto :

- a) s vydanou územně plánovací dokumentací – obec Hrubá Skála má platný Územní plán Hrubá Skála, který dne 11.10.2010 vydalo zastupitelstvo obec Hrubá Skála. Územní plán nabyt účinnosti dne 4.11.2010. Výše uvedená stavba je umístována převážně v plochách dopravní infrastruktury – silniční doprava,
- b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území – navržená stavba je v souladu s charakterem území. Jedná se o liniovou stavbu dopravní infrastruktury, kde návrh trasy respektuje stávající vedení stezky. Stavbou cyklostezky nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v území,
- c) s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území a v souladu s vyhl.č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů,
- d) s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů – k umístění stavby byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy,
- e) s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu – stavba je stavbou dopravní a z pohledu režimu se jedná o komunikaci pro nemotorovou dopravu, která je na začátku a na konci napojena na stezky a chodníky stejného režimu. V extravilánu je cyklostezka navržena v souběhu se silnicí I/35 až na výjimku u objektu čp.26 a v intravilánu je cyklostezka navržena v souběhu se silnicí I/35.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov a Obecního úřadu Hrubá Skála, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek :

Správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst.1 písm.f) ve výši 20 000 Kč byl zaplacen dne 5.1.2017.

Obdrží:

Úřad města Turnov a Hrubá Skála k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.

Účastníci územního řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou :

Obec Hrubá Skála, IDDS: ieubdzk

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou.

Bohuslav Vlk, Hnanice č.p. 8, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Marcela Vlková, Hnanice č.p. 8, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Mgr. Petra Houšková, Studentská č.p. 1529, 511 01 Turnov I
Monika Šichová, Hnanice č.p. 38, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Petr Hladík, Ještědská č.p. 8/75, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Tereza Houšková, Hnanice č.p. 37, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami, zast. Vladimíra Houšková, Hnanice č.p. 37, 512 63 Rovensko p. Tr.
Eliška Houšková, Hnanice č.p. 37, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami, zast. Vladimíra Houšková, Hnanice č.p. 37, 512 63 Rovensko p. Tr.
Libor Houška, Borek č.p. 9, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Pavel Šreiber, Hnanice č.p. 26, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Ing. Petr Šreiber, Kadeřavec č.p. 35, 511 01 Turnov I
Jiří Horáček, V. Dobiáše č.p. 509, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín I
Jaroslava Kopalová, Nad Hájkem č.p. 191, Mašov, 511 01 Turnov I
Jindřich Leitner, Sedmihorky č.p. 60, Karlovice, 511 01 Turnov I
Milan Leitner, Textilní č.p. 547, Podmoklice, 513 01 Semily
Jiří Miller, Ktová č.p. 116, 512 63 Rovensko pod Troskami
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, IDDS: zjq4rhz
Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona – doručí se veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 6, 17, 19, 77, 115, 129, 171, 188, 192, 197, 198, parc. č. 111/4, 179/6, 181/1, 181/2, 181/5, 182, 189/1, 190/3, 337/4, 347/2, 350/3, 351, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 831/1, 831/5, 857/1, 873/1, 874, 998 v katastrálním území Hnanice pod Troskami a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Hrubá Skála, Hnanice č.p. 8, č.p. 34 a č.p. 33, Hrubá Skála, Borek č.p. 6 a č.p. 4.

Dotčené orgány - doporučeně

Městský úřad Turnov, obecní živnostenský úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov I
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aijv
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk

Ostatní

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec I
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov I
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov I
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov I
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov I
AQUA ČR s.r.o., IDDS: 5p6nbp6
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns